



Wielton Group



**VIBERTI RIMORCHI SRL**

Via Tiburtina Valeria km. 193,06  
65028 Tocco da Casauria (PE)

tel. +39 085 888251  
fax. +39 085 88825270

e-mail: [info@viberti.it](mailto:info@viberti.it)

[www.viberti.it](http://www.viberti.it)

© VIBERTI RIMORCHI S.R.L. Tutti i diritti riservati.  
GENERAL TRAILERS - edizione 1\_02.2019  
Progettazione e preparazione - KONZEPT - [www.konzeptgroup.pl](http://www.konzeptgroup.pl)

# GENERAL TRAILERS

Catalogo Prodotti



Da sempre sulle strade



Un partner flessibile  
sempre a vostra disposizione

**La gamma di semirimorchi Viberti è il risultato di molti anni di esperienza ed osservazione del mercato dinamico del trasporto.**

Grazie alla tecnologia di produzione all'avanguardia garantiamo la durata nel tempo e l'affidabilità dei nostri veicoli durante il lavoro.

Dal 1922 presente sulle strade



Semirimorchi a basso  
impatto ambientale



# UNA SCELTA DI SUCCESSO PER L'UTILIZZO QUOTIDIANO

I nostri clienti sono principalmente le aziende di trasporto, di costruzione, di produzione, di distribuzione ed agricole, aziende che sono alla ricerca di soluzioni ottimali su misura per le loro esigenze.



Benvenuto  
nel mondo Viberti

**Viberti fa parte del Gruppo Wielton terzo costruttore di rimorchi e semirimorchi in Europa, tra i primi dieci più grandi produttori nel mondo.**

La nostra mission è creare e fornire le migliori soluzioni di trasporto. Le nostre attività sono sempre basate su valori solidi, che includono: valorizzazione delle persone e delle loro iniziative, qualità e sicurezza.

## Indice

Benvenuto nel mondo Viberti	03
La nostra lunga tradizione	04
Tecnologia e sicurezza a portata di mano	05
La nostra gamma	06
Viberti Service	16
Viberti Finance	17
Famiglia General Trailers Viberti	18





# LA NOSTRA LUNGA TRADIZIONE

I rimorchi Viberti hanno fatto la loro prima comparsa nel 1922 a Torino, iniziando ad operare nel periodo di sviluppo industriale successivo alla Grande Guerra.

E' proprio nel periodo a cavallo tra il primo ed il secondo conflitto bellico che Viberti ha vissuto la prima importante espansione, tanto da portare Viberti a costruire dei veicoli speciali, su commissione del Ministero della Guerra italiano, nel 1940.

Di seguito si è attestata una seconda forte crescita, durante il boom economico italiano degli anni sessanta, e così via fino ad arrivare al giorno d'oggi. Questa nostra lunga tradizione ha saputo aggiornarsi, stando continuamente al passo coi tempi. Oggi possiamo contare sui più alti standard tecnologici e possiamo contare sui più evoluti processi di produzione.

## Efficienza nel lavoro

Operiamo affinché la tua azienda possa ottenere un vantaggio rispetto alla concorrenza, attraverso una flotta ben attrezzata ed organizzata. I semirimorchi Viberti sono durevoli, innovativi e facili da usare.

### I vantaggi per il cliente

- garanzia di lunga durata sui componenti principali
- possibilità di personalizzazione del semirimorchio in base alle esigenze del cliente
- una vasta gamma di configurazioni possibili
- ottimizzazione dei costi grazie alla tara contenuta
- garanzia di massima qualità
- finanziamenti personalizzati



## Tecnologia e sicurezza a portata di mano

Le innovazioni tecnologiche consentono un trasporto adeguato ad ogni situazione. I semirimorchi Viberti sono realizzati in acciaio altoresistenziale S700, che garantisce una elevata durata nel tempo.

### Elementi chiave

- telaio in acciaio S700 ad alta resistenza
- tara ridotta
- garanzia di durata
- minor consumo di carburante
- ottimizzazione dei costi grazie al massimo sfruttamento dell'area di carico
- design moderno
- soluzioni tecnologicamente flessibili




Ciclo di immersione per trattamento KTL

Robot di verniciatura antropomorfo



Cabina di verniciatura automatizzata



# Viberti 38S20PR FAST

## Semirimorchio centinato francese

- \_ tara **6.200 kg**
- \_ PTT **38 ton**
- \_ lunghezza **13.600 mm**
- \_ freni a disco 430
- \_ impianto pneumatico 2S/2M
- \_ alimentazione elettrica 24V, doppia presa da 7 e presa da 15

**Modello 38S20PV in configurazione con collo da 80 mm ed altezza utile interna fino a 3.000 mm**



Porte posteriori con doghe in alluminio

Impianto pneumatico Total Wabco o Knorr

Impianto frenante e sospensioni Total Saf o Bpw

Sollevatori telescopici Jost

Chassis in acciaio altoresistenziale S700



## Viberti 38S20PR FAST - HUPAC

Semirimorchio centinato francese per trasporto intermodale P386 P400

Impianto pneumatico Total Wabco o Knorr

Profilo P386 - P400



- tara **6.600 kg**
- PTT **38 ton**
- lunghezza **13.600 mm**
- freni a disco 430
- impianto pneumatico 2S/2M
- alimentazione elettrica 24V, doppia presa da 7 e presa da 15

Chassis in acciaio altoresistenziale S700

Sollevatori telescopici Jost

Impianto frenante e sospensioni Total Saf o Bpw

## Viberti 38S20PRC FAST COIL

Semirimorchio centinato francese

- tara **7.100 kg**
- Buca Coils **9.100 mm**
- PTT **38 ton**
- lunghezza **13.600 mm**
- freni a disco 430
- impianto pneumatico 2S/2M
- alimentazione elettrica 24V, doppia presa da 7 e presa da 15

## Viberti 38S20PR MID

Semirimorchio centinato con sponde

- tara **6.500 kg**
- PTT **38 ton**
- lunghezza **13.600 mm**
- freni a disco 430
- impianto pneumatico 2S/2M
- alimentazione elettrica 24V, doppia presa da 7 e presa da 15

Possibilità di equipaggiare sponde in alluminio da 600 mm - 800 mm - 1.000 mm



## Viberti **HIGH VOLUME COMBINATION**

### Combinata gran volume motrice con biga

- lunghezza totale **18,75 mt**
- configurazioni di caricamento **20/18 – 19/19 – 18/20**
- allestimento per truck con tara da **18 e 24 ton**
- biga con tara a partire da **15,5 ton**
- massima volumetria di carico fino a **120 m3**
- chassis in acciaio altoresistenziale **S700**
- pianale in multistrato con carrellabilità da **5.500 kg**
- freni a disco 430
- sollevatori telescopici Jost
- impianto pneumatico 2S/2M Total Wabco o Knorr
- impianto frenante e sospensioni Total Saf o Bpw
- sistema di sollevamento del tetto lift master fino a 4 livelli di regolazione





## Viberti **28S20PR VAN**

### Semirimorchio furgonato due assi

- \_ tara **6.180 - 6.500 kg** (serranda - porta)
- \_ PTT **38 ton**
- \_ lunghezza **13.600 mm**
- \_ freni a disco 430
- \_ impianto pneumatico 2S/2M
- \_ alimentazione elettrica 24V, doppia presa da 7 e presa da 15

**Modello 28S20PR VAN in configurazione con lunghezza 10.300 mm. e due assali**



Pareti in Plywood

Impianto pneumatico  
Total Wabco o Knorr

Sollevatori telescopici Jost

Impianto frenante  
e sospensioni Total Saf o Bpw

Possibilità di porta o serranda





## Viberti **38S20PR VAN**

### Semirimorchio furgonato tre assi

- \_ tara **6.200 - 6.940 kg** (serranda - porta)
- \_ PTT **38 ton**
- \_ lunghezza **13.600 mm**
- \_ freni a disco 430
- \_ impianto pneumatico 2S/2M
- \_ alimentazione elettrica 24V, doppia presa da 7 e presa da 15




Impianto pneumatico  
Total Wabco o Knorr

Possibilità di porta o serranda

Pareti in Plywood

Impianto frenante  
e sospensioni Total Saf o Bpw



## Viberti Service Al vostro servizio 24/7

**I semirimorchi Viberti sono sicuri ed affidabili. Tuttavia, come qualsiasi dispositivo tecnico avanzato, richiedono un servizio professionale e manutenzione. Per questo forniamo ai nostri clienti supporto tecnico ed una vasta gamma di servizi connessi all'utilizzo del veicolo e riparazioni sia in Italia che all'Estero. Il nostro potenziale si basa su strutture tecniche specializzate e sulla professionalità dello staff.**

I nostri servizi prevedono: interventi meccanici, verniciatura, riparazioni sullo chassis, retrofitting, interventi sul sistema di frenata e sulle sospensioni, ricambi, riparazione degli impianti elettrici e dei sistemi idraulici, ispezioni tecniche.

### Servizi per i clienti:

- intervento di fabbrica facile e veloce,
- corsi di formazione,
- rete di officine autorizzate in Italia ed all'Estero.



Con Viberti Service possiamo intervenire per risolvere gli imprevisti



## Viberti Finance Forme flessibili di acquisto

**Soddisfiamo le esigenze delle aziende di trasporto e forniamo le migliori soluzioni finanziarie, su misura per le aspettative e per le capacità dei clienti.**

**VIBERTI FINANCE rende possibile l'acquisto dei semirimorchi, scegliendo la forma di finanziamento più conveniente per il cliente. La nostra offerta propone le seguenti opzioni e possibilità di finanziamento:**

- leasing operativo,
- leasing finanziario,
- riacquisto dei veicoli usati.



Offriamo l'aiuto, la consulenza e l'assistenza di personale esperto nella gestione delle pratiche di finanziamento e di assicurazione

## Famiglia general trailers Viberti



CARATTERISTICHE	38S20PR	38S20PV	38S20PRC
Allestimento alla francese	•	•	•
Allestimento con sponde	•	•	•
Allestimento a cassone	•		•
Allestimento a pianale	•		•
Allestimento a furgone			
Colo 120 mm	•		•
Collo 80 mm		•	
Lunghezza totale 13.600 mm	•	•	•
Lunghezza totale 10.300 mm			
Lunghezza totale 18.750 mm			
Due assali			
Tre assali	•	•	•
Porta posteriore	•	•	•
Serranda posteriore			



38S20PR HUPAC	HIGH VOLUME COMBINATION	38S20PR VAN	28S20PR VAN
•	•		
	•		
		•	•
•		•	•
•			
	•		
•	•	•	•
•	•	•	•
		•	•